

POLYFIN[®] kontaktní lepidlo W

1. Popis produktu:

POLYFIN kontaktní lepidlo W je lepidlo na bázi rozpouštědel a syntetického kaučuku, připravené k okamžitému použití.

2. Technická data:

Aplikace lepidla: na oba povrchy štětcem, válečkem z jehněčí kůže nebo zubovou špachtlí.

Čas odvětrání: přibližně 5 – 20 minut; doba odvětrání závisí na aplikovaném množství, na nasákavosti podkladu a okolních podmínkách.

Otevřená doba: přibližně 30 minut (v závislosti na čase odvětrání)

Teplota při aplikaci: ideálně + 15 °C až + 25 °C, ne pod + 5 °C

Vydatnost: přibližně 300 g/m² na každý povrch (= celkem 600 g/m²)

Balení: 9 kg plechovka

3. Oblast použití:

Kontaktní lepení hydroizolačních fólií Polyfin[®] / O.C.-Plan[®] k podkladu, např. na beton, zdvo, prvky kopulových světlíků, vhodný kov, atd.

4. Aplikace:

POLYFIN kontaktní lepidlo W musí být před použitím řádně promícháno a poté naneseno na oba povrchy. Vyvarujte se nahromadění lepidla. Podklad musí být čistý, bez prachu a mastnoty a látek, které by mohly mít vliv na přilnavost. Po nanesení lepidla je doba odvětrání cca 5 - 20 minut, až do chvíle kdy je lepidlo na dotyk lepkavé, ale již není vlhké.

Opravy po přilepení nejsou možné.

5. Skladování:

V uzavřených původních nádobách v teplotě mezi +5°C a +25°C po dobu přibližně 12 měsíců.

Plechovky musí být skladovány a přepravovány ve svislé poloze a zajištěny proti pádu.

6. Čištění:

Okamžitě po použití očistěte aplikační nástroje technickým benzínem.

7. Bezpečnostní rada:

Noste ochranné rukavice odolné proti rozpouštědlům a ochranné brýle. Aplikujte pouze v dobře větraných prostorech. Lepidlo je snadno hořlavé, proto nekuřte a vyvarujte se zdrojům vznícení.

Značení dle nařízení o nebezpečných látkách: viz bezpečnostní list.

8. Důležitá poznámka:

Náš dodavatel zaručuje stálou vysokou kvalitu svých výrobků. Všechny informace jsou založeny na testech a dlouholeté zkušenosti. Rozmanitost použitých materiálů a různé aplikační podmínky, které nemůžeme ovlivnit, vylučují v těchto případech právní zodpovědnost. Proto doporučujeme před konkrétní aplikací odpovídající vlastní testování.

Neváhejte nás prosím dále kdykoli kontaktovat ohledně technické pomoci.