

Declarație de performanță Nr. Cod unic de identificare a produsului-tip

LE-H55095-04**BARUPLAN KV EW 45 KSK CLASSIC****Utilizarea preconizată**

- Strat suport antirădăcină pentru sistemele de hidroizolație la acoperișuri verzi

Numele, adresa producătorului

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Sisteme de evaluare și verificare a menținerii performanței

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

Normă armonizată

EN 13707:2004 + A2:2009

Organism notificat

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

Certificat de conformitate al controlului producției

1139-CPR-0027/06

Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanță | Specificație tehnică armonizată |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Etanșeitate | 100 kPa | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Reacția la foc din exterior | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Rezistența la foc | E | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal | 1000/800 (±200/±100) N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal | 50/50 (±10/±10) % | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Rezistența la impact | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Rezistența la încărcări statice | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal | 200/200 (±50/±50) N | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Flexibilitatea la rece | -20 °C | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Rezistența la penetrarea rădăcinilor | rezistent antirădăcină | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Substanțe periculoase | nu sunt | EN 13707:2004 + A2:2009 |

Performanța produsului menționat corespunde cu performanța declarată. Pentru emiterea acestei declarații de performanță este răspunzător exclusiv producătorul mai sus menționat

Semnat pentru și în numele producătorului de



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Manager general

[a] O copie a acestei declarații de performanță se află pe pagina de internet a producătorului

[b] Cu privire la aplicabilitatea pentru utilizările specificate și prelucrarea produsului trebuie luate în considerare în mod corespunzător stadiul tehnicii, normele, prescripțiile și dispozițiile legale